

№ 0000028

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«НИИ ИСПЫТАНИЙ И ЭКСПЕРТИЗЫ»

№ РОСС RU.31532.04ИЖЧО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер СДС НИИ.RU.OC09.00020

Срок действия с 25.08.2020 по 24.08.2023

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** № СДС НИИ.RU.OC09. Общество с ограниченной ответственностью «МИНРУС-Л», 141009, Московская область, город Мытищи, проспект Олимпийский, дом 10, помещение 3. ИНН: 5029255794 ОГРН: 1205000045161. e-mail: minrus-cert@yandex.ru.

**ПРОДУКЦИЯ** Фитинги трубопроводов на высокое давление (от 25 бар до 40 бар) т.м. «ИФ», модели согласно приложению № 1 на 16 листах. Серийный выпуск

код ОКПД2  
24.44.26

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
Спецификации производителя

код ТН ВЭД  
7412200000

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** «YUNHUAN CHUANYE VALVE CO.,LTD»  
Место нахождения: Китай, Bingang Industrial City, Shamen Town, Yuhuan, Zhejiang Province

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Гермес»  
Место нахождения: 192007, Россия, город Санкт-Петербург, улица Воронежская, дом 33, литера А, 2 этаж, помещение 15Н. Телефон: (812)600-48-48 E-mail: komarov@jif.ru

**НА ОСНОВАНИИ** Протокол испытаний № 65714F от 25.08.2020 г., выданный испытательной лабораторией «Экспресс-Тест», аттестат аккредитации РОСС RU.31532.04ИЖЧО.ИЛ05

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3с (ГОСТ Р 53603-2009. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

Руководитель органа



А.В. Терентьев  
подпись, фамилия

Эксперт

А.А. Соколовский  
подпись, фамилия

Сертификат не действует при обязательной сертификации

Настоящий сертификат выдан только в отношении продукции, прошедшей проверку (для оказания продукции в соответствии с выданными стандартами, что будет подтверждено актом контроля) при использовании системы добровольной сертификации «МИНРУС-Л» и не распространяется при применении обязательного государственного контроля



# СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «НИИ ИСПЫТАНИЙ И ЭКСПЕРТИЗЫ»

№ РОСС RU.31532.04ИЖЧО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия СДС НИИ.RU.OC09.00020  
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 25.08.2020 по 24.08.2023

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ СДС НИИ.RU.OC09

Общество с ограниченной ответственностью «МИНРУС-Л»

141009, Московская область, город Мытищи, проспект Олимпийский, дом 10, помещение 3,  
e-mail: minrus-cert@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код продукции (работы)	Наименование продукции (работы)	Обозначение документации
24.44.26	Фитинги трубопроводов на высокое давление (от 25 бар до 40 бар) т.м. "JIF", модели: Переходник 3/8"н-1/2"н с цангой хром JIF 425 (10/250) Переходник 3/8"н-1/2"в с цангой хром JIF 426 (10/250) Штуцер кислородный 1/2" н - 9 мм JIF 333 (10/500) Штуцер кислородный 1/2" в - 9 мм JIF 334 (10/500) Штуцер кислородный 1/2" н - 14 мм JIF 337 (10/250) Штуцер кислородный 1/2" в - 14 мм JIF 332 (10/250) Переходник метрический 1/2"в-M22*1,5н хром JIF 295 ИМП/РУС (10/450) Переходник метрический M22*1,5в - 1/2"н хром JIF 295 РУС/ИМП (10/450) Штуцер 1/2" н - 10 мм JIF 335 (10/400) Штуцер 1/2" н - 12 мм JIF 335 (10/400) Штуцер 1/2" н - 14 мм JIF 335 (10/400) Штуцер 1/2" н - 16 мм JIF 335 (10/350) Штуцер 1/2" н - 18 мм JIF 335 (10/350) Штуцер 1/2" н - 20 мм JIF 335 (10/350) Штуцер 1/2" н - 25 мм JIF 335 (10/240) Штуцер 3/4" н - 18 мм JIF 335 (10/200) Штуцер 3/4" н - 20 мм JIF 335 (10/200) Штуцер 3/4" н - 25 мм JIF 335 (10/200) Штуцер 1" н - 20 мм JIF 335 (10/130)	Специфика- ция производи- теля

Руководитель органа

Эксперт



А.В. Терентьев  
подпись, фото

А.А. Соколовский  
подпись, фото

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать качество (качество) продукции в соответствии с утвержденным стандартом, что будет контролироваться менеджментом органа по сертификации системы добровольной сертификации «МИНРУС-Л» и контролироваться при проведении ежегодного независимого контроля



# СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «НИИ ИСПЫТАНИЙ И ЭКСПЕРТИЗЫ»

№ РОСС RU.31532.04ИЖЧО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

## Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код продукции (работы)	Наименование продукции (работы)	Обозначение документации
24.44.26	Штуцер 1" н - 25 мм JIF 335 (10/130)	Спецификация производителя
	Штуцер 1/2" в - 10 мм JIF 336 (10/350)	
	Штуцер 1/2" в - 12 мм JIF 336 (10/350)	
	Штуцер 1/2" в - 14 мм JIF 336 (10/350)	
	Штуцер 1/2" в - 16 мм JIF 336 (10/300)	
	Штуцер 1/2" в - 18 мм JIF 336 (10/300)	
	Штуцер 1/2" в - 20 мм JIF 336 (10/300)	
	Штуцер 1/2" в - 25 мм JIF 336 (10/250)	
	Штуцер 3/4" в - 18 мм JIF 336 (10/180)	
	Штуцер 3/4" в - 20 мм JIF 336 (10/200)	
	Штуцер 3/4" в - 25 мм JIF 336 (10/170)	
	Штуцер 1" в - 20 мм JIF 336 (10/130)	
	Штуцер 1" н - 25 мм JIF 336 (10/130)	
	Штуцер 1/2" н - 10 мм латунь JIF 335 BR (10/400)	
	Штуцер 1/2" н - 12 мм латунь JIF 335 BR (10/400)	
	Штуцер 1/2" н - 14 мм латунь JIF 335 BR (10/400)	
	Штуцер 1/2" н - 16 мм латунь JIF 335 BR (10/350)	
	Штуцер 1/2" н - 18 мм латунь JIF 335 BR (10/350)	
	Штуцер 1/2" н - 20 мм латунь JIF 335 BR (10/350)	
	Штуцер 1/2" н - 25 мм латунь JIF 335 BR (10/240)	
	Штуцер 3/4" н - 18 мм латунь JIF 335 BR (10/200)	
	Штуцер 3/4" н - 20 мм латунь JIF 335 BR (10/200)	
	Штуцер 3/4" н - 25 мм латунь JIF 335 BR (10/200)	
	Штуцер 1" н - 20 мм латунь JIF 335 BR (10/130)	
	Штуцер 1" н - 25 мм латунь JIF 335 BR (10/130)	
	Штуцер 1 1/4" н - 35 мм латунь JIF 335 BR (5/60)	
	Штуцер 1 1/2" н - 40 мм JIF 335 BR (5/45)	
	Штуцер 1 1/2" н - 45 мм латунь JIF 335 BR (5/40)	
	Штуцер 1/2" в - 10 мм латунь JIF 336 BR (10/350)	
	Штуцер 1/2" в - 12 мм латунь JIF 336 BR (10/350)	
	Штуцер 1/2" в - 14 мм латунь JIF 336 BR (10/350)	
	Штуцер 1/2" в - 16 мм латунь JIF 336 BR (10/300)	
	Штуцер 1/2" в - 18 мм латунь JIF 336 BR (10/300)	

Руководитель органа

Эксперт



А.В. Терентьев  
инициалы, фамилия

А.А. Соколовский  
инициалы, фамилия

Сертификат не принимается при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает производителя обеспечить качество продукции в соответствии с вышереченным стандартом, что будет подтверждено при контроле органа по сертификации системы добровольной сертификации «МИНРУС-ЛЧ» и подтверждаться при периодическом ежегодном инспекционном контроле.



# СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «НИИ ИСПЫТАНИЙ И ЭКСПЕРТИЗЫ»

№ РОСС RU.31532.04ИЖЧО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

## Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код продукции (работы)	Наименование продукции (работы)	Обозначение документации
24.44.26	Штуцер 1/2" в - 20 мм латунь JIF 336 BR (10/300) Штуцер 1/2" в - 25 мм латунь JIF 336 BR (10/250) Штуцер 3/4" в - 18 мм латунь JIF 336 BR (10/180) Штуцер 3/4" в - 20 мм латунь JIF 336 BR (10/200) Штуцер 3/4" в - 25 мм латунь JIF 336 BR (10/170) Штуцер 1" в - 20 мм латунь JIF 336 BR (10/130) Штуцер 1" в - 25 мм латунь JIF 336 BR (10/130) Штуцер 1 1/4" в - 30 мм латунь JIF 336 BR (5/60) Штуцер 1 1/4" в - 35 мм латунь JIF 336 BR (5/60) Штуцер 1/2" - 10 мм с накидной гайкой и прокладкой JIF 338 BR (10/450) Штуцер 1/2" - 12 мм с накидной гайкой и прокладкой JIF 338 BR (10/400) Штуцер 1/2" - 14 мм с накидной гайкой и прокладкой JIF 338 BR (10/400) Штуцер 1/2" - 16 мм с накидной гайкой и прокладкой JIF 338 BR (10/350) Штуцер 3/4" - 14 мм с накидной гайкой и прокладкой JIF 338 BR (10/310) Штуцер 3/4" - 16 мм с накидной гайкой и прокладкой JIF 338 BR (10/280) Штуцер 3/4" - 18 мм с накидной гайкой и прокладкой JIF 338 BR (10/260) Штуцер 3/4" - 20 мм с накидной гайкой и прокладкой JIF 338 BR (10/250) Штуцер 1" - 20 мм с накидной гайкой и прокладкой JIF 338 BR (10/180) Штуцер 1" - 25 мм с накидной гайкой и прокладкой JIF 338 BR (10/150) Соединитель под резиновый шланг 1/2" JIF341 BR (10/480) Соединитель под резиновый шланг 3/4" JIF341 BR (10/300) Соединитель под резиновый шланг 1" JIF341 BR (10/200) Переходник с фланцем д/резервуара 1/2" JIF 339 (10/150) Переходник с фланцем д/резервуара 3/4" JIF 339 (10/110) Переходник с фланцем д/резервуара 1" JIF 339 (10/80) Ниппель (бочонок) 1/2" JIF 200 NB (10/400) Ниппель (бочонок) 3/4" JIF 200 NB (10/250) Ниппель (бочонок) 1" JIF 200 NB (10/140) Ниппель (бочонок) 1 1/4" JIF 200 NB (5/65) Ниппель (бочонок) 1 1/2" JIF 200 NB (5/50) Ниппель (бочонок) 2" JIF 200 NB (2/38) Муфта 1/2" JIF 210 NB (10/350) Муфта 3/4" JIF 210 NB (10/160) Муфта 1" JIF 210 NB (10/100)	Специфика- ция производи- теля

Руководитель органа

Эксперт



А.В. Терентьев  
инженер, фаналка

А.А. Соколовский  
инженер, фаналка

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Получивший сертификат соответствия обязуется organizationally поддерживать, выпуск (реализацию) продукции и соответствовать с вышесказанным стандартом, что будет являться для указанного органа ее сертификации системы добровольной сертификации «МИНУС-Л» и подтверждаться при предъявлении свидетельства инспекционного контроля



# СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «НИИ ИСПЫТАНИЙ И ЭКСПЕРТИЗЫ»

№ РОСС RU.31532.04ИЖЧО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

## Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код продукции (работы)	Наименование продукции (работы)	Обозначение документации
24.44.26	Муфта 1 1/4" JIF 210 NB (5/40) Муфта 1 1/2" JIF 210 NB (5/30) Муфта 2" JIF 210 NB (4/24) Футорка 1/2"-3/8" JIF 220 NB (10/600) Футорка 1/2"-3/4" JIF 220 NB (10/400) Футорка 1"-1/2" JIF 220 NB (10/200) Футорка 1 1/4"-1/2" JIF 220 NB (10/120) Футорка 1"-3/4" JIF 220 NB (10/200) Футорка 1 1/4"-3/4" JIF 220 NB (10/120) Футорка 1 1/4"-1" JIF 220 NB (5/120) Футорка 1 1/2"-1" JIF 220 NB (5/80) Футорка 1 1/2"-1 1/4" JIF 220 NB (5/70) Футорка 2"-1 1/4" JIF 220 NB (5/50) Футорка 2"-1 1/2" JIF 220 NB (5/50) Футорка 1 1/2"-3/4" JIF 220 NB (5/80) Футорка 2"-1" JIF 220 NB (5/50) Футорка 1/4"-1/2" JIF 220 (10/600) Футорка 3/8"-1/4" JIF 220 NB (20/1200) Футорка 1 1/2"-1/2" JIF 220 NB (5/80) Футорка 2"-1/2" JIF 220 NB (5/50) Футорка 2"-3/4" JIF 220 NB (5/50) Уголок 1/2" в/в JIF 230 NB (10/160) Уголок 3/4" в/в JIF 230 NB (10/100) Уголок 1" в/в JIF 230 NB (5/50) Уголок 1 1/4" в/в JIF 230 NB (5/30) Уголок 1 1/2"x 1 1/2" в/в JIF 230 NB (10/20) Уголок 2"x 2" в/в JIF 230 NB (2/12) Уголок 1/2"-3/4" в/в JIF 230 NB (10/120) Уголок 1/2"x 1" в/в JIF 230 NB (5/75) Уголок 3/4"x 1" в/в JIF 210 NB (5/60) Уголок 1"x 1 1/4" в/в JIF 230 NB (5/35) Уголок 1/2" в/н JIF 231 NB (10/180) Уголок 3/4" в/н JIF 231 NB (10/100) Уголок 1" в/н JIF 231 NB (5/60) Уголок 1/2"-3/4" в/н JIF 231 NB (10/120) Уголок 1/2" в/н JIF 235 NB (10/220)	Специфика- ция производи- теля

Руководитель органа

Эксперт



А.В. Терентьев  
инженер, физик

А.А. Соколовский  
инженер, физик

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия выдается организацией, осуществляющей работу (деятельность) в соответствии с международными стандартами, что будет являться для контролирующих органов по сертификации системы добровольной сертификации «МИНУРС-Л» и действительным при организации системного декларационного контроля



# СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «НИИ ИСПЫТАНИЙ И ЭКСПЕРТИЗЫ»

№ РОСС RU.31532.04ИЖЧО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

## Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код продукции (работы)	Наименование продукции (работы)	Обозначение документации
24.44.26	Уголок 3/4" н/н JIF 235 NB (10/120) Уголок 1/2" в/н с ограничителем JIF 232 NB (10/150) Уголок 3/4" в/н с ограничителем JIF 232 NB (10/100) Уголок 1" в/н с ограничителем JIF 232 NB (5/60) Уголок 1 1/4" в/н с ограничителем JIF 232 NB (5/25) Уголок 1 1/2- 1 1/2" в/н с ограничителем JIF 232 NB (2/22) Уголок 2"-2" в/н с ограничителем JIF 232 NB (2/12) Уголок 1/2"-3/4" в/в с ограничителем JIF 232 NB (10/100) Уголок 1"-1/2" в/н с ограничителем JIF 232 NB (10/80) Уголок 1"-3/4" в/н с ограничителем JIF 232 NB (5/70) Уголок 3/4"-1/2" в/в с ограничителем JIF 232 NB (5/100) Уголок 1/2" в/н с ограничителем JIF 233 NB (10/150) Уголок 3/4" в/н с ограничителем JIF 233 NB (10/90) Уголок 1" в/н с ограничителем JIF 233 NB (5/60) Уголок 1/2"-3/4" в/н с ограничителем JIF 233 NB (10/120) Уголок 1/2"-1" в/н с ограничителем JIF 233 NB (5/80) Уголок 3/4"-1" в/н с ограничителем JIF 233 NB (10/60) Уголок 1/2" в/в с креплением (водорозетка) JIF 234 NB (10/120) Уголок 1/2" в/н с креплением (водорозетка) JIF 236 NB (10/120) Тройник 1/2" в/в/в JIF 240 NB (10/120) Тройник 3/4" в/в/в JIF 240 NB (10/70) Тройник 1" в/в/в JIF 240 NB (5/40) Тройник 1 1/4" в/в/в JIF 240 NB (5/20) Тройник 1 1/2" в/в/в JIF 240 NB (2/18) / Тройник 2" в/в/в JIF 240 NB (2/12) Тройник 1/2" н/н/н JIF 241 NB (10/170) Тройник 3/4" н/н/н JIF 241 NB (10/90) Тройник 1/2" в/н/н с ограничителем JIF 247 NB (10/130) Тройник 3/4" в/н/н с ограничителем JIF 247 NB (10/70) Тройник 3/4"-1/2"-3/4" н/н/н с ограничителем JIF 247 NB (10/80) Тройник 3/4"-1/2"-3/4" в/в/в JIF 242 NB (10/100) Тройник 1"-1/2"-1" в/в/в JIF 242 NB (5/65) Тройник 1"-3/4"-1" в/в/в JIF 242 NB (5/65) Тройник 1/2" в/н/в JIF 243 NB (10/120) Тройник 3/4" в/н/в JIF 243 NB (10/70) Тройник 1" в/н/в JIF 243 NB (5/40)	Спецификация производителя

Руководитель органа

Эксперт



А.В. Терентьев

инженер, эксперт

А.А. Соколовский

инженер, эксперт

Сертификат не действителен при отсутствии сертификата

Настоящий сертификат соответствия обязывает изготовителя обеспечивать выпуск (производство) продукции и услуг (работ) в полном соответствии с требованиями стандартов, на которые он выдан, и осуществлять контроль за соответствием продукции требованиям стандартов. «МИНРУС-Л» не несет ответственности при производстве продукции и предоставлении услуг, не прошедших контроль.



# СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «НИИ ИСПЫТАНИЙ И ЭКСПЕРТИЗЫ»

№ РОСС RU.31532.04ИЖЧО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

## Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код продукции (работы)	Наименование продукции (работы)	Обозначение документации
24.44.26	Тройник 3/4"-1/2"-3/4" в/в/в JIF 243 NB (10/70) Тройник 1"-1/2"-1" в/в/в JIF 243 NB (5/50) Тройник 1"-3/4"-1" в/в/в JIF 243 NB (5/50) Тройник 1/2" в/в/в JIF 244 NB (10/120) Тройник 3/4" в/в/в JIF 244 NB (10/70) Тройник 1/2" в/в/в JIF 245 NB (10/100) Тройник 3/4" в/в/в JIF 245 NB (10/70) Тройник 1/2" в/в/в JIF 246 NB (10/100) Тройник 3/4" в/в/в JIF 246 NB (10/70) Тройник под манометр 1/2"x1/4"x1/2" в/в/в JIF 248 NB (10/120) Муфта переходная 1/2"x3/4" JIF 211 NB (10/220) Муфта переходная 1"x1/2" JIF 211 NB (10/180) Муфта переходная 1"x3/4" JIF 211 NB (10/130) Муфта переходная 1/2"x3/8" JIF 211 NB (10/350) Муфта переходная 1 1/4"-3/4" JIF 211 NB (5/80) Муфта переходная 1"x1 1/4" JIF 211 NB (5/65) Муфта переходная 1 1/4"-1 1/2" JIF 211 NB (5/50) Муфта переходная 1/2"x1 1/4" JIF 211 NB (10/70) Муфта переходная 1"x2" JIF 211 NB (5/45) Z Муфта переходная 1 1/4"x2" JIF 211 NB (5/45) Муфта переходная 1 1/2"x2" JIF 211 NB (5/45) Муфта переходная 1 1/2"-3/4" JIF 211 NB (5/60) Муфта переходная 1"x1 1/2" JIF 211 NB (5/60) Ниппель-переходник (бочонок) 1/2"x3/8" JIF 201 NB (10/500) Ниппель-переходник (бочонок) 3/4"x1/2" JIF 201 NB (10/260) Ниппель-переходник (бочонок) 1"x1/2" JIF 201 NB (10/150) Ниппель-переходник (бочонок) 1"x3/4" JIF 201 NB (10/150) Ниппель-переходник (бочонок) 1"x1 1/4" JIF 201 NB (5/80) Ниппель-переходник (бочонок) 1"x1 1/2" JIF 201 NB (5/50) Ниппель-переходник (бочонок) 1 1/4"-3/4" JIF 201 NB (10/80) Ниппель-переходник (бочонок) 1/2"x1 1/4" JIF 201 NB (10/80) Ниппель-переходник (бочонок) 3/4"x1 1/2" JIF 201 NB (5/60) Ниппель-переходник (бочонок) 1"x2" JIF 201 NB (5/35) Ниппель-переходник (бочонок) 1 1/4"x1 1/2" JIF 201 NB (5/50)	Спецификация производителя

Руководитель органа



А.В. Терентьев

инженер, ф.инж.

Эксперт

А.А. Соколовский

инженер, ф.инж.

Сертификат не заменяет при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать уровень (уровни) продукции в соответствии с рыночными стандартами, что будет подтверждено при повторном приеме на сертификацию системы добровольной сертификации «НИИ ИСПЫТАНИЙ И ЭКСПЕРТИЗЫ» и подтверждается при проведении ежегодного инспекционного контроля.



# СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «НИИ ИСПЫТАНИЙ И ЭКСПЕРТИЗЫ»

№ РОСС RU.11532.04ИЖЧО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

## Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код продукции (работы)	Наименование продукции (работы)	Обозначение документации
24.44.26	Ниппель-переходник (бочонок) 1 1/4"x2" JIF 201 NB (5/45) Ниппель-переходник (бочонок) 1 1/2"x2" JIF 201 NB (5/40) Ниппель-переходник (бочонок) 3/8"x1/4" JIF 201 NB (10/1000) Ниппель-переходник (бочонок) 1/2"x1/4" JIF 201 NB (10/500) Ниппель-переходник (бочонок) 1/2"x1 1/2" JIF 201 NB (5/80) Ниппель-переходник (бочонок) 1/2"x2" JIF 201 NB (5/50) Ниппель-переходник (бочонок) 3/4"x2" JIF 201 NB (5/50) Заглушка на трубу 1/2" JIF 250 NB (10/700) Заглушка на трубу 3/4" JIF 250 NB (10/450) Заглушка на трубу 1" JIF 250 NB (10/300) Заглушка на трубу 1 1/4" JIF 250 NB (5/130) Заглушка на трубу 1 1/2" JIF 250 NB (5/90) Заглушка на трубу 2" JIF 250 NB (5/50) Контрайка 1/2" JIF 255 NB (50/1500) Контрайка 3/4" JIF 255 NB (50/900) Контрайка 1" JIF 255 NB (20/480) Контрайка 1 1/4" JIF 255 NB (20/300) Контрайка 1/2" с ребордой JIF 256 NB (20/900) Контрайка 3/4" с ребордой JIF 256 NB (10/500) Контрайка 1" с ребордой JIF 256 NB (10/450) Контрайка 1 1/4" с ребордой JIF 256 NB (10/300) Контрайка 1 1/2" с ребордой JIF 256 NB (10/180) Контрайка 2" с ребордой JIF 256 NB (10/100) Крестовина 1/2" в/в/в/в JIF 270 NB (10/100) Крестовина 3/4" в/в/в/в JIF 270 NB (5/55) Крестовина 1" в/в/в/в JIF 270 NB (2/30) Крестовина 1/2" в/н/в/н JIF 271 NB (5/100) Заглушка в трубу 1/2" JIF 251 NB (10/600) Заглушка в трубу 3/4" JIF 251 NB (10/500) Заглушка в трубу 1" JIF 251 (10/180) Заглушка в трубу 1 1/4" JIF 251 NB (5/100) Заглушка в трубу 1 1/2" JIF 251 NB (5/90) Заглушка в трубу 2" JIF 251 NB (5/50) Переходник 1/2"и-3/4"в JIF 280 NB круглый (10/350)	Спецификация производителя

Руководитель органа

Эксперт


 А.В. Терентьев  
инженер, физик

 А.А. Соколовский  
инженер, физик

Сертификат не применяется при добровольной сертификации

Настоящий сертификат соответствует требованиям организации, подтверждающей наличие соответствия продукции в соответствии с международными стандартами, или будет выдан только при контроле качества на сертификации системы добровольной сертификации «НИИ ИСПЫТАНИЙ И ЭКСПЕРТИЗЫ» и не подлежит применению при проведении обязательного государственного контроля



# СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «НИИ ИСПЫТАНИЙ И ЭКСПЕРТИЗЫ»

№ РОСС RU.31532.04ИЖЧО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

## Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код продукции (работы)	Наименование продукции (работы)	Обозначение документации
24.44.26	Переходник 1/2"н-1"в JIF 280 NB круглый (10/220) Переходник 3/4"н-1"в JIF 280 NB круглый (10/220) Переходник 1/2"в-3/8"н JIF 280 NB круглый (10/450) Переходник 1/2"н-1 1/4"в JIF 280 NB круглый (5/75) Переходник 3/4"н-1 1/4"в JIF 280 NB круглый (5/110) Переходник 1"н-1 1/4"в JIF 280 NB круглый (5/70) Переходник 1 1/2"н-1 1/4"в JIF 280 NB круглый (5/75) Переходник 1/2"н-3/4"в JIF 283 NB (10/250) Переходник 1/2"н-1"н JIF 283 NB (10/200) Переходник 3/4"н-1"н JIF 283 NB (10/150) Переходник 1/2"н-1 1/4"в JIF 283 NB (5/100) Переходник 3/4"н-1 1/4"в JIF 283 NB (10/100) Переходник 1"н-1 1/4"в JIF 283 NB (5/100) Переходник 1/4"н-3/8"в JIF 283 NB (10/800) Переходник 1/4"н-1/2"в JIF 283 NB (10/550) Переходник 1/2"в-3/8"н JIF 283 NB (10/500) Переходник 3/4"н-1 1/2"в JIF 283 NB (5/75) Переходник 1"н-1 1/2"в JIF 283 NB (10/60) Переходник 1 1/4"н-1 1/2"в JIF 283 NB (5/45) Переходник 1"н-2"в JIF 283 NB (5/40) Гайка удлинительная шестигранная 1/2"x10 мм никель JIF 281 NB (10/70/700) Гайка удлинительная шестигранная 1/2"x15 мм никель JIF 281 NB (10/60/600) Гайка удлинительная шестигранная 1/2"x20 мм никель JIF 281 NB (10/50/500) Гайка удлинительная шестигранная 1/2"x25 мм никель JIF 281 NB (10/40/400) Гайка удлинительная шестигранная 1/2"x30 мм никель JIF 281 NB (10/30/300) Гайка удлинительная шестигранная 1/2"x40 мм никель JIF 281 NB (24/240) Гайка удлинительная шестигранная 1/2"x50 мм никель JIF 281 NB (20/200) Американка 1/2" прямая JIF 290 NB (10/180) Американка 3/4" прямая JIF 290 NB (10/90) Американка 1" прямая JIF 290 NB (5/50) Американка 1 1/4" прямая JIF 290 NB (4/32) Американка 1 1/2" прямая JIF 290 NB (1/50) Американка 2" прямая JIF 290 NB (1/12) Американка переходная 1"x 1/2" JIF 290 NB (10/100) Американка переходная 1"x 3/4" JIF 290 NB (5/86) Американка 1/2" угловая JIF 291 NB (10/120)	Спецификация производителя

Руководитель органа

Эксперт


 А.В. Терентьев  
инженер, физик

 А.А. Соколовский  
инженер, физик

Сертификат не принимается к применению без регистрации.

Настоящий сертификат системы оценки соответствия выдается исключительно на продукцию (работы) изготовленную в соответствии с обязательными требованиями, что будет находиться под контролем системы добровольной сертификации «МИНРУС-Л» и действителен при обращении к единственному аккредитованному центру.



# СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «НИИ ИСПЫТАНИЙ И ЭКСПЕРТИЗЫ»

№ РОСС RU.31532.04ИЖЧО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

## Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код продукции (работы)	Наименование продукции (работы)	Обозначение документации
24.44.26	Американка 3/4" угловая JIF 291 NB (5/60) Американка 1" угловая JIF 291 NB (1/30) Американка 1 1/4" угловая JIF 291 NB (1/22) Американка 1/2" н/н прямая JIF 292 NB (10/170) Американка 3/4" н/н прямая JIF 292 (10/100) Американка муфта разъемная с накидной гайкой 1/2" JIF 293 NB (10/150) Американка муфта разъемная с накидной гайкой 3/4" JIF 293 NB (10/70) Американка муфта разъемная с накидной гайкой 1" JIF 293 NB (5/50) Американка муфта разъемная с накидной гайкой 1 1/4" JIF 293 NB (1/25) Соединитель (патрубок) 16*1/2"н JIF 100 NB (10/300) Соединитель (патрубок) 16*3/4"н JIF 100 NB (10/240) Соединитель (патрубок) 20*1/2"н JIF 100 NB (10/200) Соединитель (патрубок) 20*3/4"н JIF 100 NB (10/200) Соединитель (патрубок) 26*1/2"н JIF 100 NB (10/110) Соединитель (патрубок) 26*3/4"н JIF 100 NB (10/110) Соединитель (патрубок) 26*1"н JIF 100 NB (10/100) Соединитель (патрубок) 32*1"н JIF 100 NB (5/75) Соединитель (патрубок) 32*1 1/4"н JIF 100 NB (5/60) Соединитель (патрубок) 16*16 JIF 101 NB (10/250) Соединитель (патрубок) 16*20 JIF 101 NB (5/175) Соединитель (патрубок) 20*20 JIF 101 NB (10/150) Соединитель (патрубок) 20*26 JIF 101 NB (5/100) Соединитель (патрубок) 26*26 JIF 101 NB (5/85) Соединитель (патрубок) 26*32 JIF 101 NB (5/60) Соединитель (патрубок) 32*32 JIF 101 NB (5/55) Соединитель (патрубок) 16*1/2"н JIF 102 NB (10/260) Соединитель (патрубок) 16*3/4"н JIF 102 NB (10/170) Соединитель (патрубок) 20*1/2"н JIF 102 NB (5/175)	Спецификация производителя

Руководитель органа

Эксперт



А.В. Терентьев

инженер, физик

А.А. Соколовский

инженер, физик

Сертификат не действителен при изменении условий сертификации

Настоящий сертификат удостоверяет соответствие заявленной информации о соответствиях продукции в соответствии с требованиями стандартов, на базе которых  
или стандартов органов по сертификации системы добровольной сертификации «НИИ ИСПЫТАНИЙ И ЭКСПЕРТИЗЫ» при проведении постоянного инспекционного контроля



# СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «НИИ ИСПЫТАНИЙ И ЭКСПЕРТИЗЫ»

№ РОСС RU.31532.04ИЖЧО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

## Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код продукции (работы)	Наименование продукции (работы)	Обозначение документации
24.44.26	Соединитель (патрубок) 20*3/4"в JIF 102 NB (10/160) Соединитель (патрубок) 26*1/2"в JIF 102 NB (10/120) Соединитель (патрубок) 26*3/4"в JIF 102 NB (5/115) Соединитель (патрубок) 26*1"в JIF 102 NB (5/95) Соединитель (патрубок) 32*1"в JIF 102 NB (5/80) Соединитель (патрубок) 32*1 1/4 "в JIF 102 NB (5/60) Уголок 16*16 JIF 103 NB (10/180) Уголок 16*20 JIF 103 NB (10/150) Уголок 20*20 JIF 103 NB (5/115) Уголок 26*26 JIF 103 NB (5/60) Уголок 32*32 JIF 103 NB (5/40) Уголок 16*1/2"н JIF 104 NB (10/220) Уголок 16*3/4"н JIF 104 NB (10/150) Уголок 20*1/2"н JIF 104 NB (10/150) Уголок 20*3/4"н JIF 104 NB (3/125) Уголок 26*3/4"н JIF 104 NB (5/90) Уголок 26*1"н JIF 104 NB (5/75) Уголок 32*3/4"н JIF 104 NB (10/50) Уголок 32*1"н JIF 104 NB (5/50) Уголок 32*1 1/4 "н JIF 104 NB (5/40) Уголок 16*1/2"в JIF 105 NB (10/190) Уголок 16*3/4"в JIF 105 NB (5/135) Уголок 20*1/2"в JIF 105 NB (10/130) Уголок 20*3/4"в JIF 105 NB (10/110) Уголок 26*3/4"в JIF 105 NB (5/80) Уголок 26*1"в JIF 105 NB (5/60) Уголок 32*3/4"в JIF 105 NB (5/60) Уголок 32*1"в JIF 105 NB (5/50) Уголок 32*1 1/4 "в JIF 105 NB (5/40) Уголок 16*1/2"в с крепл.(водорозетка) JIF 106NB (10/120) Уголок 16*3/4"в с крепл.(водорозетка) JIF 106 NB (10/110) Уголок 20*1/2"в с крепл.(водорозетка) JIF 106 NB (5/95) Уголок 20*3/4"в с крепл.(водорозетка) JIF 106 NB (5/80)	Спецификация производителя

Руководитель органа

Эксперт



А.В. Терентьев  
подпись, фамилия

А.А. Соколовский  
подпись, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствует области организации, деятельности, выпуска (применения) продукции в соответствии с вышеназванными стандартами, что будет подтверждено при контроле органа по сертификации системы добровольной сертификации «НИИ ИСПЫТАНИЙ И ЭКСПЕРТИЗЫ» и не исключает возможности самостоятельного контроля.



# СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «НИИ ИСПЫТАНИЙ И ЭКСПЕРТИЗЫ»

№ РОСС RU.31532.04ИЖЧО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

## Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код продукции (работы)	Наименование продукции (работы)	Обозначение документации
24.44.26	Тройник 16*16*16 ц/ц/ц JIF 107 NB (10/120) Тройник 16*20*16 ц/ц/ц JIF 107 NB (10/100) Тройник 20*16*16 ц/ц/ц JIF 107 NB (10/100) Тройник 20*16*20 ц/ц/ц JIF 107 NB (5/80) Тройник 20*20*16 ц/ц/ц JIF 107 NB (5/80) Тройник 20*20*20 ц/ц/ц JIF 107 NB (5/75) Тройник 26*16*26 ц/ц/ц JIF 107 NB (5/50) Тройник 26*20*26 ц/ц/ц JIF 107 NB (5/45) Тройник 26*26*26 ц/ц/ц JIF 107 NB (5/35) Тройник 32*20*32 ц/ц/ц JIF 107 NB (3/30) Тройник 32*26*32 ц/ц/ц JIF 107 NB (3/30) Тройник 32*32*32 ц/ц/ц JIF 107 NB (3/21) Тройник 16*1/2"*16 ц/в/ц JIF 108 NB (10/130) Тройник 16*3/4"*16 ц/в/ц JIF 108 NB (10/110) Тройник 20*1/2"*20 ц/в/ц JIF 108 NB (5/100) Тройник 20*3/4"*20 ц/в/ц JIF 108 NB (5/80) Тройник 26*3/4"*26 ц/в/ц JIF 108 NB (5/50) Тройник 26*1"*26 ц/в/ц JIF 108 NB (5/45) Тройник 32*1"*32 ц/в/ц JIF 108 NB (5/35) Тройник 16*1/2"*16 ц/в/ц JIF 109 NB (10/120) Тройник 16*3/4"*16 ц/в/ц JIF 109 NB (10/100) Тройник 20*1/2"*20 ц/в/ц JIF 109 NB (10/90) Тройник 20*3/4"*20 ц/в/ц JIF 109 NB (5/70) Тройник 26*3/4"*26 ц/в/ц JIF 109 NB (5/50) Тройник 26*1"*26 ц/в/ц JIF 109 NB (5/40) Тройник 32*1"*32 ц/в/ц JIF 109 NB (2/32) Пластика с двумя уголками 1/2" в/в JIF 294 NB (1/32) Пластика с 2-мя уголками 16*1/2" в JIF 114 NB (1/32) Крестовина 4ц 16*16*16*16 JIF 110 NB (5/95) Крестовина 4ц 20*16*20*16 JIF 110 NB (5/60) Крестовина 4ц 20*20*20*20 JIF 110 NB (5/60) Крестовина 4ц 26*26*26*26 JIF 110 NB (5/30) Тройник с креплением 16*1/2"*16 ц/в/ц (водорозетка проходная) JIF 111 NB (5/80) Тройник с креплением 20*1/2"*20 ц/в/ц (водорозетка проходная) JIF 111 NB (5/70)	Специфика- ция производи- теля

Руководитель органа

Эксперт


 А.В. Терентьев  
инженер, филиал

 А.А. Соколовский  
инженер, филиал

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Данный сертификат удостоверяет обязанность организации поддерживать продукт (продукцию) в соответствии с международными стандартами, что будет означать, что контроль за качеством продукции является добровольной сертификацией «МИНУС-Л» и осуществляется при применении действующего (применяемого) стандарта



# СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «НИИ ИСПЫТАНИЙ И ЭКСПЕРТИЗЫ»

№ РОСС RU.31532.04ИЖЧО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

## Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код продукции (работы)	Наименование продукции (работы)	Обозначение документации
24.44.26	Тройник с креплением 16*1/2"*16 ц/в/ц (водорозетка проходная угловая ) JIF 112 NB (5/80) Тройник с креплением 20*1/2"*20 ц/в/ц (водорозетка проходная угловая ) JIF 112 NB (5/60) Водоствод 1/2" лат JIF 344 (1/10/80) Водоствод 3/4 (4 болта) лат JIF 344 (1/10/80) Удлинитель 1/2" x 10 мм, хром JIF 430 (70/700) Удлинитель 1/2" x 15 мм, хром JIF 430 (60/600) Удлинитель 1/2" x 20 мм, хром JIF 430 (50/500) Удлинитель 1/2" x 25 мм, хром JIF 430 (40/400) Удлинитель 1/2" x 30 мм, хром JIF 430 (30/300) Удлинитель 1/2" x 40 мм, хром JIF 430 (24/240) Удлинитель 1/2" x 50 мм, хром JIF 430 (20/200) Удлинитель 1/2" x 60 мм, хром JIF 430 (14/140) Удлинитель 1/2" x 80 мм, хром JIF 430 (12/120) Удлинитель 1/2" x 100 мм, хром JIF 430 (10/100) Удлинитель 3/4" x 10 мм, хром JIF 430 (60/600) Удлинитель 3/4" x 15 мм, хром JIF 430 (50/500) Удлинитель 3/4" x 20 мм, хром JIF 430 (30/300) Удлинитель 3/4" x 25 мм, хром JIF 430 (30/300) Удлинитель 3/4" x 30 мм, хром JIF 430 (30/300) Удлинитель 3/4" x 40 мм, хром JIF 430 (20/200) Удлинитель 3/4" x 50 мм, хром JIF 430 (20/200) Удлинитель 3/4" x 60 мм, хром JIF 430 (15/150) Удлинитель 3/4" x 80 мм, хром JIF 430 (10/100) Удлинитель 3/4" x 100 мм, хром JIF 430 (10/100) Гайка удлинительная 1"x10 мм хром JIF 430 (48/480) Гайка удлинительная 1"x15 мм хром JIF 430 (36/360) Гайка удлинительная 1"x20 мм хром JIF 430 (20/200) Гайка удлинительная 1"x25 мм хром JIF 430 (14/140) Гайка удлинительная 1"x30 мм хром JIF 430 (15/150) Гайка удлинительная 1"x40 мм хром JIF 430 (10/100) Гайка удлинительная 1"x50 мм хром JIF 430 (10/100) Бочонок удлинительный 1/2"x40 мм хром JIF 431 CR (1/10/540) Бочонок удлинительный 1/2"x60 мм хром JIF 431 CR (1/10/360)	Спецификация производителя

Руководитель органа

Эксперт



А.В. Терентьев

Исполнительный директор

А.А. Соколовский

Исполнительный директор

Сертификат не принимается при отсутствии сертификата

Настоящий сертификат производства обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с требованиями стандартов, на которые выдан сертификат, и осуществлять контроль качества продукции на территории действия системы добровольной сертификации «МИНРУС-Л» и подтверждать при необходимости ежегодного государственного контроля.



# СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «НИИ ИСПЫТАНИЙ И ЭКСПЕРТИЗЫ»

№ РОСС RU.31532.04ИЖЧО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

## Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код продукции (работы)	Наименование продукции (работы)	Обозначение документации
24.44.26	Бочонок удлинительный 1/2"x80 мм хром J1F 431 CR (1/10/270) Бочонок удлинительный 1/2"x75 (100) мм хром J1F 431 CR (1/10/200) Бочонок удлинительный 1/2"x100 (125) мм хром J1F 431 CR (1/10/180) Бочонок удлинительный 1/2"x125 (150) мм хром J1F 431 CR (1/10/140) Бочонок удлинительный 1/2"x200 мм хром J1F 431 CR (1/10/100) Бочонок удлинительный 1/2"x250 мм хром J1F 431 CR (1/6/90) Стоп 1/2"x80 мм хром J1F 432 CR (1/10/270) Стоп 1/2"x100 мм хром J1F 432 CR (1/10/200) Стоп 1/2"x150 мм хром J1F 432 CR (1/10/140) Стоп 1/2"x200 мм хром J1F 432 CR (1/10/100) Стоп 1/2"x250 мм хром J1F 432 CR (1/6/90) Бочонок удлинительный 1/2"x60 мм никель J1F 431 NR (1/10/360) Бочонок удлинительный 1/2"x80 мм никель J1F 431 NR (1/10/270) Бочонок удлинительный 1/2"x100 мм никель J1F 431 NR (1/10/200) Бочонок удлинительный 1/2"x150 мм никель J1F 431 NR (1/10/140) Бочонок удлинительный 1/2"x200 мм никель J1F 431 NR (1/10/100) Бочонок удлинительный 1/2"x250 мм никель J1F 431 NR (1/6/90) Стоп 1/2"x80 мм никель J1F 432 NP (1/10/270) Стоп 1/2"x100 мм никель J1F 432 NP (1/10/200) Стоп 1/2"x150 мм никель J1F 432 NP (1/10/140) Стоп 1/2"x200 мм никель J1F 432 NP (1/10/100) Стоп 1/2"x250 мм никель J1F 432 NP (1/6/90) Стоп 3/4"x100 мм никель J1F 432 NP (1/6/180) Стоп 3/4"x150 мм никель J1F 432 NP (1/6/108) Стоп 3/4"x200 мм никель J1F 432 NP (1/6/84) Стоп 3/4"x250 мм никель J1F 432 NP (1/6/72) Бочонок удлинительный 1/2"x60 мм латунь J1F 431 BR (1/10/360) Бочонок удлинительный 1/2"x80 мм латунь J1F 431 BR (1/10/270) Бочонок удлинительный 1/2"x100 мм латунь J1F 431 BR (1/10/200) Бочонок удлинительный 1/2"x150 мм латунь J1F 431 BR (1/10/140) Бочонок удлинительный 1/2"x200 мм латунь J1F 431 BR (1/10/100) Бочонок удлинительный 1/2"x250 мм латунь J1F 431 BR (1/6/90) Стоп 1/2"x80 мм латунь J1F 432 BR (1/10/270) Стоп 1/2"x100 мм латунь J1F 432 BR (1/10/200) Стоп 1/2"x150 мм латунь J1F 432 BR (1/10/140) Стоп 1/2"x200 мм латунь J1F 432 BR (1/10/100) Стоп 1/2"x250 мм латунь J1F 432 BR (1/6/90) Стоп 3/4"x100 мм латунь J1F 432 BR (1/6/180)	Спецификация производителя

Руководитель органа

Эксперт



А.В. Терентьев

подпись, фамилия

А.А. Соколовский

подпись, фамилия

Сертификат не применяется к продукции, не прошедшей сертификацию

Настоящий сертификат удостоверяет, что продукция, на которую выдан сертификат, соответствует требованиям стандартов, что бренд, нанесенный на продукцию, не является объектом добровольной сертификации «МИНРУС-Л» и не подлежит при обращении ежегодного экспертного контроля.



# СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «НИИ ИСПЫТАНИЙ И ЭКСПЕРТИЗЫ»

№ РОСС RU.31532.04ИЖЧО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

## Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код продукции (работы)	Наименование продукции (работы)	Обозначение документации
24.44.26	Стои 3/4"х150 мм латунь JIF 432 BR (1/6/108) Стои 3/4"х200 мм латунь JIF 432 BR (1/6/84) Стои 3/4"х250 мм латунь JIF 432 BR (1/6/72) Соединитель 5 вых. д/насосн. станций 70мм 1в-1в-1н-1/4в-1/4н лат. JIF 340 (5/50) Соединитель 5 вых. д/насосн. станций 80мм 1в-1в-1н-1/4в-1/4н лат. JIF 340 (5/50) Соединитель 5 вых. д/насосн. станций 90мм 1в-1в-1н-1/4в-1/4н лат. JIF 340 (5/50) Эксцентрик для смесителя 3/4"х1/2" н/с отражателем (пара) JIF 445 1/400 Заглушка в трубу 1" никель ЕСО 251 (10/180) Заглушка в трубу 1/2" никель ЕСО 251 (20/400) Заглушка в трубу 3/4" никель ЕСО 251 (20/400) Заглушка на трубу 1" никель ЕСО 250 (20/240) Заглушка на трубу 1/2" никель ЕСО 250 (20/500) Заглушка на трубу 3/4" никель ЕСО JIF 250 (20/400) Крестовина 1/2" никель ЕСО 270 (5/80) Муфта 1" никель ЕСО 210 (5/80) Муфта 1/2" никель ЕСО 210 (20/300) Муфта 3/4" никель ЕСО 210 (10/150) Муфта переходная 1"-1 1/4" никель ЕСО 211 (5/60) Муфта переходная 1/2"-1" никель ЕСО 211 (10/120) Муфта переходная 1/2"-3/4" никель ЕСО 211 (20/160) Муфта переходная 3/4"-1" никель ЕСО 211 (10/100) Ниппель (бочонок) 1" никель ЕСО 200 (10/100) Ниппель (бочонок) 1/2" никель ЕСО 200 (20/300) Ниппель (бочонок) 1/2"-3/4" никель ЕСО 201 (20/240) Ниппель (бочонок) 1/2"-3/8" никель ЕСО 201 (20/400) Ниппель (бочонок) 3/4" никель ЕСО 200 (20/200) Ниппель-переходник (бочонок) 1"-1 1/4" никель ЕСО 201 (5/60) Ниппель-переходник (бочонок) 1/2"-1" никель ЕСО 201 (10/150) Ниппель-переходник (бочонок) 3/4"-1" никель ЕСО 201 (10/150) Переходник 1/2"в-3/8"н никель ЕСО 283 (20/400) Переходник 1/2"н-3/4"в никель ЕСО 283 (20/300) Переходник 3/4"н-1"в никель ЕСО 283 (10/130)	Спецификация производителя

Руководитель органа



А.В. Терентьев

инженер, эксперт

Эксперт

А.А. Соколовский

инженер, эксперт

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия выдается на основании информации, содержащейся в заявлении и сертификате соответствия, и не гарантирует, что будет исполнена вся обязательная сертификация продукции добровольной сертификации «МНИРУС-Д» и не гарантирует при применении внешнего инспекционного контроля.



# СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «НИИ ИСПЫТАНИЙ И ЭКСПЕРТИЗЫ»

№ РОСС RU.31532.04ИЖЧО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

## Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код продукции (работы)	Наименование продукции (работы)	Обозначение документации
24.44.26	Переходник с ребордой 1/2"-1" в никель ЕСО 283 (10/150) Сгон разъемный прямой американка 1" в/н никель ЕСО 290 (5/40) Сгон разъемный прямой американка 1/2" в/н никель ЕСО 290 (10/150) Сгон разъемный прямой американка 3/4" в/н никель ЕСО 290 (5/80) Тройник 1" в/в/в никель ЕСО 240 (5/35) Тройник 1/2" в/в/в никель ЕСО 240 (20/100) Тройник 1/2" в/н/в никель ЕСО 243 (20/100) Тройник 1/2" н/в/н никель ЕСО 244 (10/120) Тройник 1/2" н/н/н никель ЕСО 241 (20/120) Тройник 3/4" в/в/в никель ЕСО 240 (5/60) Тройник 3/4" н/н/н никель ЕСО 241 (5/80) Тройник 3/4"-1/2"-3/4" в/в/в никель ЕСО 242 (5/80) Уголок 1" в/в никель ЕСО 230 (5/50) Уголок 1" в/н никель ЕСО 231 (5/50) Уголок 1/2" в/в никель ЕСО 230 (10/150) Уголок 1/2" в/в с крепл.(водорозетка) никель ЕСО 234 (10/120) Уголок 1/2" в/н никель ЕСО 231 (10/150) Уголок 1/2" н/н никель ЕСО 235 (15/180) Уголок 3/4" в/в никель ЕСО 230 (5/80) Уголок 3/4" в/н никель ЕСО 231 (10/80) Уголок 3/4" н/н никель ЕСО 235 (10/100) Футорка 1 1/4"-1" никель ЕСО JIF 220 (5/100) Футорка 1"-1/2" никель ЕСО 220 (10/150) Футорка 1"-3/4" никель ЕСО 220 (10/200) Футорка 1/2"-3/4" никель ЕСО 220 (20/300) Американка 1" прямая JIF 290 NB (5/50) [30330]E Крестовина 1/2" в/в/в/в JIF 270 NB (10/100) [30374]E Муфта переходная 1"x1 1/4" JIF 211 NB (5/65) [30618]E Ниппель-переходник (бочонок) 1/2"x3/8" JIF 201 NB (10/500) [30340]E Уголок 1" в/в JIF 230 NB (5/50) [30630]E Уголок 3/4" н/н JIF 235 NB (10/120) [30633]E Футорка 1 1/4"-1" JIF 220 NB (5/120) [30642]E Американка 1/2" прямая JIF 290 NB (10/180) [30332]E Заглушка в трубу 1" JIF 251 (10/180) [30609]E Заглушка в трубу 1/2" JIF 251 NB (10/600) [30351]E	Спецификация производителя

Руководитель органа

Эксперт



А.В. Терентьев

инженер, ф.инжен.

А.А. Соколовский

инженер, ф.инжен.

Сертификат не действует с момента окончания срока действия сертификата

Настоящий сертификат выдан в соответствии с требованиями, установленными в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации, что гарантирует соответствие продукции требованиям стандартов, указанных в сертификате, и подтверждает при прохождении ежегодного инспекционного контроля.



# СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «НИИ ИСПЫТАНИЙ И ЭКСПЕРТИЗЫ»

№ РОСС RU.31532.04ИЖЧО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код продукции (работы)	Наименование продукции (работы)	Обозначение документации
24.44.26	Заглушка в трубу 3/4" JIF 251 NB (10/500) [30352]E Заглушка на трубу 1" JIF 250 NB (10/300) [30353]E Муфта 1/2" JIF 210 NB (10/350) [30376]E Муфта 3/4" JIF 210 NB (10/160) [30377]E Муфта переходная 1/2"x3/4" JIF 211 NB (10/220) [30622]E Ниппель (бочонок) 1" JIF 200 NB (10/140) [30335]E Ниппель (бочонок) 1/2" JIF 200 NB (10/400) [30338]E Ниппель (бочонок) 3/4" JIF 200 NB (10/250) [30341]E Ниппель-переходник (бочонок) 1"x3/4" JIF 201 NB (10/150) [30337]E Ниппель-переходник (бочонок) 3/4"x1/2" JIF 201 NB (10/260) [30339]E Переходник 1/2"в-3/8"н JIF 283 NB (10/500) [30388]E Переходник 1/2"н-3/4"в JIF 283 NB (10/250) [30389]E Тройник 1/2" в/в/в JIF 240 NB (10/120) [30394]E Тройник 1/2" н/в/н JIF 244 NB (10/120) [30396]E Уголок 1/2" в/в JIF 230 NB (10/160) [30404]E Уголок 1/2" в/н JIF 231 NB (10/180) [30406]E	Спецификация производителя

Руководитель органа



А.В. Терентьев

инженер, фотомех

Эксперт

А.А. Соколовский

инженер, фотомех

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат ответственности обязывает организацию поддерживать качество продукции в соответствии с международными стандартами, что будет контролироваться на контроле органов по сертификации системы добровольной сертификации «Минрус-Л» и авторизованы при выполнении внешнего вылаженного контроля





# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС CN.HB61.H00175

Срок действия с 21.01.2020

по 20.01.2023

№ 0424296

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** RA.RU.11HB61

Орган по сертификации ООО "ЦЕТРИМ". Адрес: 153000, РОССИЯ, Ивановская область, город Иваново, улица Богдана Хмельницкого, дом 36В. Телефон +7 4932773165. Адрес электронной почты info@cetrim.ru

**ПРОДУКЦИЯ** Фитинги латунные т.м. Altstream: для металлопластиковых труб пресс-фитинги, цанговые, латунные резьбовые фитинги и коллекторы. Серийный выпуск.

код ОК  
24.44.26

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

ТУ 2248-001-56699288-2011

код ТН ВЭД  
7412200000

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** TAIZHOU JUNHAO PLUMBING FITTING CO.,LTD. Адрес: КИТАЙ, ZHONGSHAN INDUSTRIAL AREA CHUMEN, YUHUAN, ZHEJIANG, CHINA.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** TAIZHOU JUNHAO PLUMBING FITTING CO.,LTD. Адрес: КИТАЙ, ZHONGSHAN INDUSTRIAL AREA CHUMEN, YUHUAN, ZHEJIANG, CHINA.

**НА ОСНОВАНИИ**

Протокол испытаний № 001/О-21/01/20 от 21.01.2020 года, выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "ТАНТАЛ" (аттестат аккредитации РОСС RU.31578.04ОЛНО.ИЛ13)

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

СГР № КГ.11.01.09.013.Е.000317.02.17 от 01.02.2017 года, выдан Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики. Схема сертификации: 3с

Руководитель органа

подпись

В.А. Курицын

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Н.В. Вишневский

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации





Исправленности

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС RU.СП29.Н00342

Срок действия с 08.11.2018

по 07.11.2021

№ 0394066

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** рег. № RA.RU.11СП29

Общества с ограниченной ответственностью "Инженерный центр сертификации и испытаний". Место нахождения: Российская Федерация, 142608, Московская область, город Орехово-Зуево, улица Коминтерна, дом 2, строение 1, фактический адрес: Российская Федерация, 142608, Московская область, город Орехово-Зуево, улица Коминтерна, дом 2, строение 1, телефон: +79857307291, электронная почта: icsi.os@mail.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11СП29, выдан 10.06.2016 года

**ПРОДУКЦИЯ**

Фитинги латунные, коллекторы латунные резьбовые, марка «МастерПроф». . Серийный выпуск

КОД ОК

24.44.26

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

ГОСТ 15527-2004 ГОСТ 17711-93 ГОСТ 19681-2016 ГОСТ 15763-2005

КОД ТН ВЭД

7412200000

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью "МастерПроф". Место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 196084, улица Заставская, дом 5/1, литера А, идентификационный номер налогоплательщика: 7839459091, телефон: +78123095381, электронная почта: office@masterprof.spb.ru. Филиалы изготовителя по приложению бланк № 0084672

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН**

Общество с ограниченной ответственностью "МастерПроф". Основной государственный регистрационный номер: 1127847128925, место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 196084, улица Заставская, дом 5/1, литера А, телефон: +78123095381, электронная почта: office@masterprof.spb.ru

**НА ОСНОВАНИИ**

Протокол испытаний № 001/D-06/08/18 от 02.08.2018 года, выданный Испытательной лабораторией «Тест-Эксперт» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ03 от 09.01.2017 года по 09.01.2020 года).

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Схема сертификации: 3



Руководитель органа

*Evgeniy Isaev*  
подпись

Евгений Викторович Исаев  
инициалы, фамилия

Эксперт

*Dmitriy Negoda*  
подпись

Дмитрий Владимирович Негода  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

№ 0084672

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К сертификату соответствия № РОСС RU.СП29.Н00342

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
 действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

Филиалы производства: TAIZHOU LUJIN  
 TRADE CO.,LTD, B2519-522 YUHUAN  
 International Valve Trading Center,  
 CHUMEN, Yuhuan, Zhejiang China Zhejiang  
 Haizhu Pipe Co., Ltd. Add: No18, Yannan  
 Road of Diankou Town, Zhuji, Zhejiang,  
 China YUHUAN CHUANYE VALVE  
 CO.,LTD. Address: BINGANG INDUSTRIAL  
 CITY, SHAMEN, YUHUAN, ZHEJING,  
 CHINA.  
 ООО "Трубоэлемент", Украина, г.Харьков,  
 Московский пр-т, д. 296, кв. 141.  
 SMART COPPER TRADE CO.,LTD  
 UNIT G25 Waterfront studios, 1 Dock road,  
 London, United Kingdom



Руководитель органа

*Исаев*  
 подпись

Евгений Викторович Исаев  
 инициалы, фамилия

Эксперт

*Негода*  
 подпись

Дмитрий Владимирович Негода  
 инициалы, фамилия